



СОГЛАСОВАНО

Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

К.А.САВЕНКОВ

(подпись, ФИО)

19 СЕН 2023

(дата принятия решения)

ИНСТРУКЦИЯ
по применению кормовой добавки
«Альмакс® AD3E»

I. Общие сведения

Регистрационный номер: **РФ - КД - 00595**

Торговое наименование кормовой добавки: «Альмакс® AD3E» (Almax AD3E)

Форма кормовой добавки, соответствующая способу ее применения и обеспечивающая достижение необходимого эффекта от применения кормовой добавки: жидкость.

Наименования, количественный и качественный составы действующих и вспомогательных веществ, входящих в состав кормовой добавки:

В 1 литре содержатся действующие вещества: витамин А – 80 000 000-120 000 000 МЕ, витамин D3 – 16 000 000-24 000 000 МЕ, витамин Е – 40000-60000 мг; вспомогательные вещества: полиглицерол полирицинолеат – 140000-210000 мг, сорбитол 70% – 40000-60000 мг, бутилгидрокситолуол 200-300 мг, вода до 1 л.

Характеристики кормовой добавки и показатели ее безопасности:

Содержание витамина А – 80 000 000-120 000 000 МЕ, витамина D3 – 16 000 000-24 000 000 МЕ, витамина Е – 40000-60000 мг.

Указание объема или массы кормовой добавки (в зависимости от формы кормовой добавки) в упаковке:

По 250 мл, 500 мл, 1 л в полимерные бутылки; по 5 л, 10 л, 20 л в полимерные канистры.

На единице упаковки размещаются: торговое наименование кормовой добавки, регистрационный номер, наименование и адрес организации-производителя, назначение, состав, объем фасовки, дата производства, номер партии, срок годности, условия хранения. Каждая единица упаковки снабжается инструкцией по применению кормовой добавки.

Описание внешнего вида кормовой добавки:

Жидкость от светло-желтого до желтого цвета.

Срок годности кормовой добавки с указанием на запрет её применения по истечении срока годности:

36 месяцев с даты производства, после вскрытия упаковки – 10 дней.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения кормовой добавки:

Хранить в плотно закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 5°C до 25°C и относительной влажности не более 70%.

Хранить в местах, недоступных для детей.

II. Информация о биологических свойствах кормовой добавки

Витамины, входящие в состав кормовой добавки, способствуют нормализации обмена веществ, улучшают усвояемость корма, восполняют недостаток витаминов А, D3, Е в организме, повышают продуктивность и сохранность животных.

Витамин А участвует в регуляции процессов роста, в обменных процессах в коже и слизистых оболочках, обеспечивая целостность эпителия. Витамин D3 регулирует обмен фосфора и кальция, процесс формирования костной ткани, повышает адсорбцию кальция в желудочно-кишечном тракте. Витамин Е регулирует окислительно-восстановительные процессы в организме, ускоряет углеводный и жировой обмены, повышает усвоение витамина А, является антиоксидантом, оказывает положительное влияние на репродуктивную функцию организма, способствует увеличению среднесуточного прироста живой массы и улучшению аппетита.

III. Порядок и условия применения кормовой добавки

Назначение:

Для повышения продуктивности и обогащения витаминами А, D3, Е, рационов сельскохозяйственных животных, в том числе птиц.

Показания для применения:

Восполнение дефицита витаминов А, D3, Е, повышение продуктивности и сохранности.

Противопоказания для применения:

Не установлены.

Возможные побочные действия:

Побочных действий при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено. Возможна индивидуальная непереносимость компонентов кормовой добавки.

Взаимодействие с другими кормовыми добавками, кормами и лекарственными препаратами для ветеринарного применения:

Кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами для ветеринарного применения и другими кормовыми добавками.

Меры предосторожности при применении кормовой добавки:

При работе с кормовой добавкой необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

Режим дозирования:

- дойным коровам: 6-8 мл на голову в течение 3-5 дней по схеме 2-3 раза в месяц;
- телятам: 1 мл на 50 кг живой массы по схеме 3-5 дней в месяц;
- супоросным свиноматкам: 0,1 – 0,4 мл/л воды в течение 3-5 дней в месяц;
- пороссятам-отъемышам: 0,5-2,0 мл на голову в течение 3-5 дней в месяц;
- курам-несушкам: 0,1-0,4 мл/л воды в течение 3-5 дней в месяц;
- цыплятам-бройлерам: 0,1-0,4 мл/л воды до 3-х курсов за откорм.

Способы применения:

Кормовую добавку добавляют в воду для поения.

Продолжительность применения:

Ежедневно, на протяжении 3-5 дней.

Сроки возможного использования продукции животного происхождения после применения кормовой добавки:

Оснований для установления ограничений использования продукции животного происхождения не выявлено.

IV. Информация о разработчике и производителе кормовой добавки

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица-разработчика:
«ALPOVET LIMITED», Gordonos, 7B, Agios Georgios Chavouzas, 3070, Limassol, Cyprus (Кипр).

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица-производителя:
«Zoomaria Srl», Avenue G. Mazzini, 31/L – 36100 Vicenza - Italy (Италия).

Наименования и адреса производственных площадок производителя:
«Zoomaria Srl», Street XXV Aprile, 3 – 36027 Rosa (VI), Italy (Италия).

Регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации генно-инженерно-модифицированного организма, предназначенного для выпуска в окружающую среду (для кормовых добавок, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов или содержащих такие организмы):
Кормовая добавка «Альмакс[®] AD3E» не содержит генно-инженерно-модифицированные организмы.